

EDITORIAL





Liebe Leserinnen und Leser,

mit Freude übersenden wir Ihnen unser Produktprogramm 2022!

10 Jahre nach ihrer Gründung präsentiert sich die Esselmann Fahrzeugtechnik in exzellenter Verfassung. Der Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2021 und ein sehr guter Auftragsvorlauf lassen uns voller Optimismus ins neue Jahr blicken. Dank personeller Verstärkungen präsentiert sich die Esselmann Fahrzeugtechnik leistungsfähiger denn je. Vorstellen möchten wir Ihnen bei dieser Gelegenheit unseren neuen Vertriebsleiter Hrn. Simon Serra. Mit Hrn. Serra konnten wir einen erfahrenen Verkaufsfahrzeugprofi für unser Unternehmen gewinnen. Gerne steht Ihnen Hr. Serra als kompetenter Ansprechpartner für die Realisierung Ihres Verkaufsfahrzeugtraumes jederzeit zur Verfügung.

Komplett überarbeitet haben wir unsere Grillmobilproduktpalette. Die Modelle HG35, HG45 und HG55 präsentieren sich vom Chassis bis zum Dachwerbeschild in komplett neu konstruierter Form. Auch ist die Karello Verkaufsanhängerfamilie nun vollständig. Die Modelle Karello 3, 5 und 6 gesellen sich zum bereits 2020 vorgestellen Karello 4. Informieren Sie sich ab Seite 24 über den günstigen Einstieg in die Verkaufsfahrzeugwelt.

Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und viel Vergnügen beim Stöbern. Bleiben Sie gesund!

Ihre Nils Boerner, Jens Heitmann und Simon Serra

P.S.: Sie suchen ein Neu- oder Gebrauchtfahrzeug oder benötigen eine Reparatur oder ein Ersatzteil? Kontaktieren Sie uns!



INHALTS-VERZEICHNIS

FISCHWAREN	4-5
FLEISCH- UND WURSTWAREN	6-7
KÄSE UND FEINKOST	8-9
BROT- UND BACKWAREN	10-11
GRILLMOBILE HG35 / HG45 / HG55	12-14
FOODTRUCKS UND IMBISS	15
KÜHLUNG / GERIPPEBAU	16-17
SOFORTLIEFERPROGRAMM / GUTE GRÜNDE	18-19
KÜHLANHÄNGER	20-2
SERVICE	22-2
KARELLO	24
	24



VERKAUFS-WAGEN FÜR **FISCH PRODUKTE**





Matjes Lange MARKE UND SORTIMENT ZEITGEMÄSS IN SZENE GESETZT.

- Die kundenseitige Wahrnehmung von "Matjes Lange" als eigenständige Marke über einen etablierten Gesamteindruck aus Farben und Gestaltung gewährleisten
- Eine produktspezifische Warenpräsentation (Frisch-, Räucher-Fisch und Salate) durch jeweils abgestimmtes Lichtkonzept
- Die optimale Kühlung der einzelnen Warensortimente mit Hilfe von separat steuerbaren Kühlhereichen gewährleisten
- Die Maximierung der Kühlthekenfläche durch die Über-Eck Ausführung des Verkaufstresens ermöglichen
- Bei jedem Wetter optimales Arbeitsklima geschaffen durch Raumkühlung und Infrarotheizungen



Bäro Leuchten Ihre Ware immer im guten Licht



Verkaufstresen in extra tiefer Ausführung Viel Platz für eine ansprechende Warenpräsentation




Fahrzeug-Layout Ansprechendes Design – Oberflächen, Beschriftung, Lackierung nach Ihren Wünschen



Gesonderter Präsentationsbereich für Räucherprodukte und Aktionsware



VERKAUFS-WAGEN FÜR **FLEISCH PRODUKTE**






Fleischerfachbetrieb Ströming VIEL PLATZ UND EINE VERSTÄRKTE KÜHLUNG FÜR DEN HARTEN VERKAUFSEINSATZ

- · Viel Bewegungsfreiheit für die Verkaufsmannschaft durch Schiebetresen ermöglichen
- Integration eines Ofens mit Absaugung zur Erweiterung des Sortimentes mit warmen Gerichten
- Einfache Beladung der Kühlräume durch Aussenstauklappen
- · Zeitgemäßer Verkaufstresen mit senkrechter Tresenverglasung
- Optimale Warenausleuchtung durch zusätzliche Beleuchtung unterhalb der Verkaufsklappen
- Attraktiver Arbeitsplatz durch Integration einer Raumkühlung mit optimaler Luftverteilung mittels Lochdecke
- Erweiterung der Warenpräsentation mittels integriertem Dry-Aging Kühlschrank



Intelligente Raumnutzung Profi-Equipment clever integriert



Gut inszeniertPassendes Licht für jede Warengruppe



Einfach praktisch Kühlraum von außen befüllbar



Schiebetresen Viel Platz zum Arbeiten



Integrierter Reifeschrank Zusätzliche Umsätze im lukrativen Dry-Aged-Sortiment



VERKAUFSANHÄNGER Aufbaulänge: 5,5 m // Tresen: Schiebetresen

SELBSTFAHRER Aufbaulänge: 7,0 m // Tresen: senkrechtes Tresenglas

VERKAUFS-WAGEN FÜR **MOLKEREI PRODUKTE**





AUFBAULÄNGE 5,5 M ZUL. GESAMTGEWICHT 6,9 T SERIENMÄSSIG 2,3 M INNENHÖHE "Das Auto ist als Idee wunderbar schnell bei einer Tasse Kaffee mit Herrn Boerner entstanden. Das Fahrzeug ist qualitativ hochwertig und erfüllt unsere Erwartungen vollkommen."

Benny Hesseling | Alles Käse

Alles Käse

KÜHLUNG UND WETTERSCHUTZ MAXIMIERT FÜR EIN TEMPERATUR-SENSIBLES WARENSORTIMENT

- Maximale Warenbevorratung durch K\u00fchlausz\u00fcge unterhalb des Verkaufstresens und zus\u00e4tzlichen K\u00fchlraum mit Dreht\u00fcren an der Verkaufsr\u00fcckwand
- Erzeugen eines attraktiven Verkaufsambientes mittels warmer Farben und Holzoberflächen sowie warenspezifischer Beleuchtung
- · Zeitgemäßer Verkaufstresen mit senkrechter Tresenverglasung
- Die optimale Kühlung der einzelnen Warensortimente mit Hilfe von separat steuerbaren Kühlbereichen gewährleisten
- Den maximalen Wetterschutz mittels zweier Seitenblenden und umlaufendem Volant realisieren
- Eine hohe Fernwirkung und schnelle Wiedererkennung dank individueller Lackierung und auffälliger Fahrzeugbeschriftung
- Sicher im Straßenverkehr dank heller LED-Beleuchtung und integrierter Rückfahrkamera



Gut untergebracht Viel Platz für Ihre Ware



Toller AuftrittLackierung, Beschriftung und Planenvolant im stimmigen Farbkonzept erzeugen einen hohen Wiedererkennungswert



Tresenausleger bis 800 mm TiefeFür die ansprechende Präsentation breiter Sortimente



Elegant und modern Hochwertige Holzdekore in stimmungsvollen Farben sorgen für einen attraktiven Verkaufsraum



VERKAUFSANHÄNGER Aufbaulänge: 4,5 m // Panoramaglastresen

SELBSTFAHRER Aufbaulänge: 5,0 m // Tresen: Panorama Schiebetresen

VERKAUFS-WAGEN FÜR **BACKWAREN**





Ihr Marktbäcker Heitkönig

DAS MOBILE BACKWARENGESCHÄFT NEU ERFUNDEN

- Die Sortimentserweiterung um ertragsstarke Angebote wie Kaffee und belegte Brötchen durch die Integration eines Gastromoduls realisieren
- Die Verweildauer durch einen integrierten Bistrotisch am Fahrzeug erhöhen
- Die optimale Präsentation eines breiten Sortiments über mehrstufige Brotregale und einen ausladenden Bäckertresen sicherstellen
- Den maximalen Wetterschutz mittels extrabreitem Klappenvolant und einer Fahrerhausblende mit eigener Ausstellklappe realisieren
- Das Angebot von mehrmals täglich frisch gebackenen Brötchen über eine Teiglingkühlung und einen integrierten Ofen ermöglichen



Geneigte Aluminium Brotregale Leicht und pflegeleicht mit viel Platz



Bäckereitresen in zweistufiger Ausführung Optimale Präsentation umfangreicher Sortimente



Bistroatmosphäre sorgt für mehr Umsatz Dank Fahrerhausblende mit eigener Ausstellklappe und integriertem Stehtisch



Heiß und knackig Absatz steigern durch frisch gebackene Brötchen



HG35 ROBUSTE LEICHTIGKEIT





- Der konsequente **Leichtbau** sorgt für bis zu 250 kg Zuladung Das torsionssteife **Esselmann Tiefrahmenchassis** als solide Basis für
- exzellentes Fahrverhalten

 3. Der Sandwichaufbau in der langlebigen 44mm Ausführung mit Alu-Einfassprofilen für eine
- Die umfangreichen Ausstattungs-

- sorgt für eine zuverlässige und leistungsfähige Funktion auch bei mehr als 40°C Außentemperatur
- Die Fahrtkühlung garantiert eine
- geschlossene Kühlkette Das **Rückfahrkamerasystem** plus die stabilen Rammpuffer am Heck sparen
- störungsfreien Betrieb auch bei hohem Gasbedarf





Das Esselmann Tiefrahmenchassis feuerverzinkt, verwindungssteif und langlebig



HG45 KOMPROMISSLOS



Produktvorteile:

- 1. Bis zu 5.500 kg zul. Gesamtgewicht erfordern keine Kompromisse bei der Ausstattung und dem Imbisssortiment
- 2. Das torsionssteife Esselmann Tandemachs-Tiefrahmenchassis bietet mehr Zuladung und Stabilität als vergleichbare Chassis aus dem Wohnmobilbereich
- 3. Der Sandwichaufbau in der langlebigen 44 mm Ausführung mit Alu-Einfassprofilen und optionaler Edelstahl-Innenverkleidung steht für schnelle Reinigung, mehr Hygiene und eine maximale Aufbaustabilität über die gesamte Nutzungsdauer
- 4. Der durchdachte Verkaufsraum garantiert viel Platz und ergonomischeffiziente Arbeitsabläufe

Empfehlenswerte Ausstattungsoptionen

- Die Kälteanlage in Tropenausführung sorat für eine zuverlässige und leistungsfähige Funktion auch bei mehr als 40°C Außentemperatur Die **Fahrtkühlung** garantiert eine
- geschlossene Kühlkette
- Die Edelstahl-Innenverkleidung stellt die schnelle Reinigung bei maximaler Hvaiene sicher
- Die Seitenwerbeschilder und die Brüstungsblende sorgen für einen sauberen Markenauftritt bei max. Wirkung



Vollflächige Innenverkleidung aus Edelstahl für ein hygienischeres Arbeitsumfeld



Zusätzliche Belüftungsmölichkeit und erweiterter Einblick in den Verkaufsraum dank heckseitiger Klappe neben der Tür

HG55 ÜBERRAGEND LEISTUNGSFÄHIG



Ansprechende Warenpräsentation und viel Kapazität durch großzügige Dreier-Grillanlage



Produktvorteile:

- Bis zu 6.500 kg zul. Gesamtgewicht sind beim vollen Imbisssortiment jeder aroßen Nachfrade dewachsen
- Das torsionssteife Esselmann
 Tandemachs-Tiefrahmenchassis bietet
 mehr Zuladung und mehr Stabilität
 als vergleichbare Chassis aus dem
 Wohnmohilhereich
- 3. Der Sandwichaufbau in der langlebigen 44 mm Ausführung mit Alu-Einfassprofilen und optionaler Edelstahl-Innenverkleidung steht für schnelle Reinigung, mehr Hygiene und eine maximale Aufbaustabilität über die gesamte Nutzungsdauer.
- Der großzügige Verkaufsraum bietet Platz für drei Grills, eine Vielzahl an Geräten, den großen 2-Zonen-Kühlraun sowie einen Personalhereich

Empfehlenswerte Ausstattungsoptionen


- sorgt für eine zuverlässige und leistungsfähige Funktion auch bei meh als 40°C Außentemperatur
- Die Fahrtkühlung garantiert eine geschlossene Kühlkette
 Alle Geräte für ein Imbiss-Vollsortimen wie Bain Marie, Fritteusen,
- Seiten und Dachwerbeschilder, Brüstungsblenden und LED-Werbedisplays für max. Markenwirkung bei Tag und Nacht





Großzügiger Verkaufstresen

mit genug Platz zur Unterbringung von verschiedensten Imbiss-Geräten



FOODTRUCKS UND IMBISS VERKAUFSWAGEN



STREETCHEF PRO

Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t Gerippebauweise / Führerschein Klasse B / Aufbaulänge 4,0 m

Umfangreiche Ausstattungsoptionen: z.B. beleuchtetes Dachschild / autarke Stromversorgung / Metalliclackierung / angepasstes Layout für Ihr Food-Konzept wie z.B. Pasta, Texmex, Burger, Imbiss, Asian, Grill



INDIVIDUELLER IMBISSANHÄNGER

für Groß-Events. Optimale Prozessabläufe und kurze Durchlaufzeiten für hohe Stundenfrequenz

Zulässiges Gesamtgewicht 3.5 t / Aufbaulänge 5,0 m / 2,3 m Innenhöhe / 2,4 m Innenbreite / Klapptresensystem beidseitig / Dachschild umlaufend beleuchtet



STANDARD IMBISSANHÄNGER

AUFBAULÄNGE 4,0 M / 2,3 M INNENHÖHE / 2,3 M INNENBREITE / ALU-GERIPPE ODER SANDWICH AUFBAU


KERNKOMPETENZ KÜHLUNG



Bei dem sensiblen Thema Kühlung kombinieren wir bei ESSELMANN drei bewährte Varianten der Tresenkühlung zu dem leistungsfähigsten System am

Stufenweise können unsere Kunden nach Anforderung die Leistung des Systems steigern und damit immer eine optimale Warenpräsentation und Frische garantieren.


- Stille Kühlung mit langsamer passiver Luftzirkulation ohne Austrocknung der Ware Kontaktkühlung für eine Steigerung der Kühlleistung Schaltbare Umluftkühlung zur aktiven Unterstützung der Zirkulation im Verkaufstresen und maximale Leistung im gesamten Kühlraum des Tresens



KRYN

Die stille Kühlung mit passiver Luftzirkulation ohne Austrocknen der Ware

- Kühlaggregat mit einer Abschalttemperatur von bis zu 32°C Umgebungstemperatur (60% rel. Luftfeuchte)
- Heißgasabtauung serienmäßig für eine schnelle Enteisung
- Auslage wahlweise 740 mm oder 800 mm tief
- Mehrzonenkühlung: Kühlstellen separat regulierbar
- Optional mit Unterbaukühlung erhältlich



Die stille Kühlung mit passiver Luftzirkulation und leistungsgesteigertem Kälteaggregat

- Kühlaggregat mit einer Abschalttemperatur von bis zu 42°C Umgebungstemperatur (60% rel. Luftfeuchte)
- Heißgasabtauung serienmäßig für eine schnelle Enteisung
- Auslage wahlweise 740 mm oder 800 mm tief
- Mehrzonenkühlung: Kühlstellen separat regulierbar
- Optional mit Unterbaukühlschubladen erhältlich



KRYO+ Kontaktkühlung

Die stille Kühlung mit passiver Luftzirkulation und gekühltem Tresenbett in Edelstahlausführung


- Kühlaggregat mit einer Abschalttemperatur von bis zu 42°C Umgebungstemperatur (60% rel. Luftfeuchte)
- Tresenbrett in Edelstahlausführung für maximale Hygiene
- Kühlschlangen im Tresenbrett kühlen die Ware von unten
- Lagerung der Ware auf Eis möglich



KRYO MAX

Die schaltbare Umluftkühlung zur aktiven Luftzirkulation mit gekühltem Tresenbett für eine gleichmäßige Kälteverteilung bei max. Leistung

- Kühlaggregat mit einer Abschalttemperatur von bis zu 42°C Umgebungstemperatur (60% rel. Luftfeuchtel
- Tresenbett in Edelstahlausführung für maximale Hygiene, Auslagentiefe: 800 mm
- Kühlschlangen im Tresenbett kühlen die Ware von unten
- Lagerung der Ware auf Eis möglich
- präzise berechnete Kaltluft sorgt für optimale Kühlung auch bei direkter Sonnenstrahlung



KRYO+ XL

Die leistungsstarke Umluftkühlung mit der maximalen Auslagefläche

- Kühlaggregat mit einer Abschalttemperatur von bis zu 42°C Umgebungstemperatur (60% rel. Luftfeuchte)
- Umlufttheke mit Edelstahl-Thekenauslage
- Verdampfer liegt unterhalb des Einlegeblechs und ist separat klappbar
- Auslagentiefe: 800 mm, bei größerem Gangbereich
- Heißgasabtauung serienmäßig für eine schnelle Enteisung
- Präzise berechnete Kaltluft sorgt für optimale Kühlung auch bei direkter Sonnenstrahlung



ESSELMANN Aluminiumgerippeaufbau

KERNKOMPETEN7 **GERIPPEBAU**

Das ESSELMANN Aluminiumgerippe

Eine traditionell solide Bauweise mit Zukunft.

Aus Sicht von uns Fahrzeugbauingenieuren ist diese Bauweise ein Garant für Stabilität und Langlebigkeit bei aerinaem Gewicht.

Stabilität

Die Basis für die Aufbaustruktur bildet das Gerippe aus miteinander verschweißten Aluminiumprofilen. Gerade im Bereich von hochbelasteten Stellen wie Knoten und Übergängen können wir hier gezielt die Wandstärken erhöhen oder Verstärkungen vorsehen. Im Fall von statisch-punktuellen aber auch dynamisch-schwingenden Belastungen weist diese Aufbaustruktur eine deutlich höhere Stabilität auf. Im Fall der verbreiteten, kostengünstigeren Sandwichbauweise neigt der Verbund zur Auflösung, wenn das schwächste Material seine Formstabilität aufgrund von kurzzeitiger, frequent-schwingender Überlastung nicht mehr gewährleisten kann. Beim Gerippebau erfolgt die Anbindung von Einbauten erfolgt über Verstärkungen direkt an der Struktur. so bleibt auch nach Jahren alles an seinem Platz. Darüber hinaus gibt uns die Gerippebauweise große Freiheiten hinsichtlich der Größe und Lage von Karosserieöffnungen, ohne auf Steifigkeit und Stabilität zu verzichten. Hier bleibt "design follows function" nicht nur eine Worthülse.

Fahrzeugleichtbau

Ein minimales Eigengewicht muss das Ziel einer jeden Fahrzeugkonstruktion sein. Dies erlaubt Spielräume bei Zuladung und minimiert zudem die laufenden Kosten dank eines geringeren Kraftstoffverbrauchs und weniger Verschleiß bei Teilen wie Bremsen und Kupplung. Darüber hinaus werden Getriebe, Motor und Antriebsstrang weniger belastet.

Langlebigkeit

Auch bei täglicher Belastung über viele Jahre zeigt die Gerippebauweise keinerlei Ermüdunas- oder Alterungserscheinungen. Risiken wie teure oder gar nicht durchführbare Reparaturen aufgrund von Rissen oder Delamination von Verbundschichten sind guasi ausgeschlossen. Sie schützen sich vor dem Risiko eines wirtschaftlichen Totalschadens.

Sollte es dennoch mal zu Reparaturen oder Umbauten kommen, sind diese schnell und kostengünstig umsetzbar. Dies spart Geld und vermindert den Wertverlust Ihrer Investition nachhaltig.

Eine Bauweise mit Zukunft

Die Evolution des Gerippebaus betrachten wir im Übrigen nicht als beendet. Neue Möglichkeiten bei der Herstellung und Verarbeitung von Strangpressprofilen bieten neue Gestaltungsoptionen; der Einsatz moderner Verbundmaterialien in Dach und Boden verbessert die Isolierung an den entscheidenden Stellen und verbindet Komfort mit Funktion.

Setzen Sie gemeinsam mit uns auf ein bewährtes Konzept, das konsequent weiterentwickelt wird.



DAS ESSELMANN SOFORTLIEFER-PROGRAMM

Sie benötigen kurzfristig ein Verkaufsfahrzeug*:

- · das optisch überzeugt?
- in dem sich ergonomisch arbeiten lässt?
- · das qualitativ höchsten Ansprüchen genügt?
- · das ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist?

Sprechen Sie uns an, wir kümmern uns gerne

AUCH ZUR MIETE!

- Mobil auf Basis Fiat Ducato mit ESSELMANN Tiefrahmen
- Sandwichaufbau
- senkrechtes Tresenglas ESSELMANN Kombikühlung
- 3 Kühlschubladen für 5 E2 Kisten

Aufbaulänge: 4.500 mm Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

- Panoramaglastresen
- 2 Kühlschubladen für 4 E2 Kisten

Aufbaulänge: 4.500 mm Zul. Gesamtgewicht:



- Drei Verkaufsseiten

- Bain Marie

Aufbaulänge: 4.000 mm Zul. Gesamtgewicht: 1,9 t



10 GUTE GRÜNDE FÜR EIN ESSELMANN VERKAUFS-FAHRZEUG



1. INDIVIDUALITÄT

Kein mobiles Geschäft ist wie das andere

Individualität ist unsere Stärke, unsere Leidenschaft. Keiner plant, produziert und lebt maßgefertigte Verkaufsfahrzeuge so konsequent wie wir. Die Idee unserer Kunden ist unsere Aufgabe, die individuelle Lösung unser Ziel.

2. WERTHALTIGKEIT

Wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt. Nicht der günstigste Preis, sondern das Zusammenspiel von gewissenhafter Verarbeitung und hochwertigen Materialien und Zukaufteilen ergibt ein Produkt, das die härtesten Anforderungen tagtäglich erfüllt. Für Sie hat das weniger Reparaturen, geringere Ausfallzeiten, höhere Zufriedenheit und einen geringeren Wertverlust zur Folge.

3. BAUWEISEAluminiumgerippe

Die von uns favorisierte Gerippebauweise bildet das Fundament für einen leichten aber grundsoliden, verwindungsfesten Aufbau. Sie bietet unseren Kunden großen Gestaltungsspielraum (bspw. bei individuellen Befestigungspunkten im Innenraum oder der Lage und Größe von Karosserieöffnungen). Die langlebige und stabile Gerippebauweise minimiert die Risiken des Alltags nachhaltig, da Umbauten und Reparaturen sich schnell, einfach und kostengünstig durchführen lassen.


4. ERGONOMIE

Innovative Raumkonzepte

Die Realisierung von anspruchsvollen Raumkonzepten und bestmöglicher Ergonomie in Ihrem Verkaufsfahrzeug ist unsere Stärke. Schiebetresen, Ecktresen und anspruchsvolle Erkerlösungen sorgen dafür, dass sich die Raumnutzung an Ihren Anforderungen orientiert. So schaffen wir trotz begrenzter Ressourcen bei Raum und Gewicht bestmögliche Arbeitsabläufe und optimale Warenpräsentation.

5. PARTNERSCHAFT

Rundum-Service durch Ihren persönlichen Kundenbetreuer. Bei ESSELMANN haben Sie immer einen Ansprechpartner. Ob Vertrieb oder Technik, Ersatzteile, Leihfahrzeuge oder Reparaturen. Sie müssen kein Großkunde sein, damit wir für Sie da sind und mit Rat und Tat an Ihrer Seite stehen. Wir begleiten Sie als Partner von der Konzeption Ihres Verkaufsfahrzeugs über die Fertigung und Auslieferung, bei Wartung sowie Reparatur sowie am Ende der Nutzungsdauer.



6. SICHERHEIT

Sicherheit für Ihre Investition

Seit mehr als 70 Jahren ist ESSELMANN ein inhabergeführtes und eigenfinanziertes Familienunternehmen. Um Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt bieten zu können, minimieren wir Verschwendung in unseren Abläufen konsequent, kalkulieren fair und machen bei der Qualität keine Kompromisse. So können Sie auch in vielen Jahren mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung und umfassendem Service dank Hersteller-knowhow rechnen.

7. MADE IN GERMANY

Unsere Verkaufsfahrzeuge werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.
Unsere langjährigen Mitarbeiter fertigen mit Leidenschaft und Erfahrung Verkaufsfahrzeuge in unserem Betrieb in Lengenbostel, auf die sie mit Recht stolz sind.

8. SPEZIALISTEN

Vertrauen Sie dem Spezialisten.
ESSELMANN fertigt seit Jahrzehnten
ausschließlich hochwertige Verkaufsfahrzeuge. Basierend auf einem hohen
Eigenfertigungsanteil haben sich lange Partnerschaften mit spezialisierten
Partnern im Bereich Licht, Kühlung und
Möbelbau gefestigt.

9. GRUPPENKOMPETENZ

Über das Mutterunternehmen haben wir Zugriff auf im Wettbewerbsumfeld einzigartiges Knowhow aus dem Bereich Getränke- und Kühlfahrzeugbau sowie im Bereich Blech- und Produktionstechnik. So können wir von Innovationen aus anderen Märkten profitieren und am ESSELMANN Standort Hamm in Westfalen Service und Reparaturleistungen orts- und zeitnah durchführen.

10. ZUFRIEDENHEIT

Mehr als 90 % unserer Kunden schenken uns auch nach vielen gemeinsamen Jahren immer wieder Ihr Vertrauen. Werden auch Sie ein zufriedener ESSELMANN Kunde, der sich auf seinen Verkaufsfahrzeughersteller und Partner verlassen kann.



Ein Kühlanhänger mit hohem Anspruch an Qualität und einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, das sind unsere Anforderungen an die neue Kühlanhänger-Serie von ESSELMANN. Die FT-Baureihe überzeugt durch gute Verarbeitung von hochwertigen Bauteilen. Ein feuerverzinktes Chassis, die Al-KO Zugvorrichtung sowie das bündige Edelstahlheckportal sorgen für ein robustes Anhänger-Fundament. Dank *FePur*® Isotherm-Aufbau und der ESSELMANN *SPLITCHILL®* Kühlung ist die FT-Baureihe optimal isoliert und auch bei hohen Temperaturen gut gekühlt. Natürlich lässt sich auch die FT-Baureihe durch ein großes Angebot an optionalen Ausstattungen Ihren individuellen Ansprüchen anpassen.

DIE NEUE PREIS-LEISTUNGS-REFERENZ



IHR KUNDENNUTZEN

VERARBEITUNG HOCHWERTIGER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN

AL-KO FAHRWERKTECHNIK LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

STABILES EDELSTAHLHECKPORTAL SERIENMÄSSIG

FÜR JEDEN GEWICHTSBEREICH DAS RICHTIGE PRODUKT

VIELFÄLTIGE ZUSATZOPTIONEN ZUR LADUNGSSICHERUNG ODER KÜHLLEISTUNG ERHÄLTLICH











Sonderaustattungen

- a. LED-Fahrzeugbeleuchtung
 mehr Sicherheit durch die helle und
 langlebige LED-Beleuchtung
- Rammschutz aus Edelstahlblech für Umriss-, Begrenzungs- und Rückleuchten
- c. Kunststoffboden frei von Stößen, wasserfest und rutschhemmend mit Rammschutz aus eloxiertem Alu-Riffelblech an Kofferinnenwänden und Hecktür(en)
- d. Vorbereitung für Ladungssicherung mit beidseitig 2 Reihen Lochschienen, Transporthalterung für Sperrstangen unter der Innendecke
- e. Sperrstange für Ladungssicherung

OPTIMIERT BIS INS DETAIL





Aluminium Sockelleiste Möbel - trocken und geschützt

Die Möbel der ESSELMANN Verkaufsfahrzeuge stehen standardmäßig auf einer Aluminium Sockelleiste. Dadurch sind Ihre Möbel ideal vor Nässe geschützt und einfach zu reinigen.



eingeschweißtem Ablauf.





Heizungen

bietet ESSELMANN diverse Heizmöglichkeiten an.

Diese reichen von der Kantenheizung an den Tresenarbeitsflächen für warme
Hände über Fußbodenheizung gegen kalte Füße bis zum Heizstrahler an der Decke.

Wir haben die richtige Heizung für Ihre Ansprüche.

Immer im richtigen Licht

Zur optimalen Präsentation Ihrer Waren verwenden wir langlebige Leuchtmittel der Firma BÄRO, welche wir passend zu Ihrer Produktwelt auswählen.





SERVICE



Gebrauchtfahrzeugmarkt

Sind Sie auf der Suche nach einem gebrauchten Verkaufswagen oder möchten Ihren Verkaufswagen in Zahlung geben? Dann melden Sie sich bei uns! Auf unserer Internetseite finden Sie aktuelle Gebrauchtwagen-Angebote: esselmann.de/verkaufsfahrzeuge


Oder rufen Sie uns an: 0 42 82 / 50 91 <u>5-0</u>



WARTUNGSSERVICE UND ERSATZTEILSERVICE

Ihre Fahrzeuge werden täglich beansprucht. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Verkaufswagen und wird dadurch zur lohnenswerten Investition. Vermeiden Sie teure Reparaturen und Ausfallzeiten und nutzen Sie unseren Wartungsservice.

Wir beraten Sie gerne 0 42 82 / 50 91 5-0



Finanzierung

Für maßgeschneiderte Finanzierungsund Leasingangebote wenden Sie sich an uns. Ob Mietkauf, Leasing oder andere Finanzierungen: Durch unsere Zusammenarbeit mit angesehenen Partnern finden wir für Sie immer die richtige Lösung.

Fragen Sie nach: 0 42 82 / 50 91 5-0



Reparatur und Aufarbeitung

Für in die Jahre gekommene Verkaufswagen bieten wir Ihnen unseren Reparatur- und Aufarbeitungsservice an. Von der Lackierung über Karosseriearbeiten bis hin zur Beschriftung macht unser Team aus Alt Neu und lässt Ihre Verkaufswagen in neuem Glanz

Fragen Sie nach: 0 42 82 / 50 91 5-0



DER SCHNELLE EINSTIEG IN DEN MOBILEN VERKAUF



KARELLO 3

Innenmaße Aufbau (in mm)	L: 3.600
	B: 2.230
	H: 2.300
Leergewicht	700 kg
Zul. Gesamtgew.	1.800 kg



KARELLO 4

Innenmaße Aufbau (in mm)	L: 4.200
	B: 2.230
	H: 2.300
Leergewicht	840 kg
Zul. Gesamtgew.	2.700 kg



KARELLO 5

Innenmaße Aufbau (in mm)	L: 5.200
	B: 2.230
	H: 2.300
Leergewicht	930 kg
Zul. Gesamtgew.	2.700 kg



KARELLO 6

Innenmaße Aufbau (in mm)	L: 6.200
	B: 2.230
	H: 2.300
Leergewicht	1.050 kg
Zul. Gesamtgew.	2.700 kg

SERIENMÄSSIG MIT:

- Isoliertem GFK-Sandwichaufbau
- Stabilen Alu-Einfassprofilen mit Rangiergriffen
- 4,2 m Verkaufskühltheke, 74 cm Auslage inkl. Edelstahl-Einlegebleche
- Stiller ESSELMANN-Umluftkühlung
- Isolierfußboden mit PVC-Bodenbelag
- Hygieneeinheit mit Handwaschbecken, Seifenspender und Handtuchhalter
- LED-Leuchtband über dem Tresen und unter der Decke zur Rückwandausleuchtung
- Thekenglasfront mit furnierter Zahlablage
- Klappbarem Taschenbrett aus Aluminium